

Mystrium mysticum



Diese Art wird im deutschen gerne Dracula Ameise genannt, da die adulten Tiere keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen, sondern die Larven anbeißen und etwas aussaugen. Hierbei nehmen die Larven aber keinen wirklichen Schaden.

Mystrium sind Raubtiere, die sich darauf spezialisiert haben, große Tausendfüßler zu fangen. Die langen [Mandibeln](#) scheinen so angepasst zu sein, dass sie, sich schnell bewegende Tausendfüßler greifen und an Ort und Stelle halten können. So das sie in die weicheren Bereichen zwischen ihren Körpersegmenten stechen können. Arbeiterrinnen die diese Aufgabe ausführen, müssen auch starke Unterkiefermuskeln haben. Diese Kombination mit ihren langen Unterkiefern könnte die Brutpflege beeinträchtigen.



Artenverzeichnis

| | |
|--------------------------|---|
| Familie | Formicidae (Ameisen) |
| Unterfamilie | Amblyoponinae |
| Tribus | Amblyoponini |
| Gattung | Mystrium |
| Untergattung | mysticum |
| Art | Mystrium mysticum |
| Lebensraum/Heimat | Madagaskar |
| Königinnen | monogyn, Kolonie Teilung mögliche Variante. |
| Arbeiterinnenunterkasten | polymorph, kleinere Arbeiterinnen die nur für die Brutpflege spezialisiert sind und große Arbeiterinnen die auf Nahrungssuche spezialisiert zu sein scheinen. |
| Nahrung | Zoophag |
| Winterruhe | keine |

| | |
|---|--|
| Aussehen/Färbung | Kleine Kaste : rötlich mit nicht sehr langen Mandibeln Große Kaste : dunkelbraun bis schwarz mit langen Mandibeln |
| Puppen | Kokonpuppen |
| Körpergröße | Arbeiterinnen (kleine Kaste): 5-8mm Arbeiterinnen (große Kaste): 8-12mm |
| Koloniegröße | meist unter 200 Individuen |
| Temperatur Arena/Nest | keine Angabe |
| Einschätzung der Haltungsschwierigkeit | Aufgrund ihrer speziellen Lebensweise,? wohl keine Haltung möglich. |